

ŚR.III-HS-6610-1-42/07

Opole, 16.11.2007 r.

Decyzja

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 192 i art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Cementowni „Odra” S.A. w Opolu ul. Budowlanych 9 z 10 września 2007 r. nr PO/4031/07, uzupełnionego pismem z 23 października 2007 r. nr PO/4656/2007 o zmianę decyzji Wojewody Opolskiego z 31 grudnia 2004 r. nr ŚR.III-BŚ-6610-1-7/04, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego metodą suchą w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej 1 200 Mg klinkieru na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu pod tym samym adresem

orzekam

zmienić za zgodą stron, ostateczną decyzję Wojewody Opolskiego z 31 grudnia 2004 nr ŚR.III-BŚ-6610-1-7/04, udzielającą Spółce Akcyjnej Cementownia „ODRA” w Opolu ul. Budowlanych 9 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego metodą suchą w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej 1 200 Mg klinkieru na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu pod tym samym adresem w następujący sposób:

1. W punkcie II.3.1. tabela nr 5 otrzymuje brzmienie:

„Tabela nr 5

Surowiec, materiał pomocniczy	Jednostka	Zużycie
Kamień wapienny, margiel kredowy	Mg/rok	572 000
Dodatek korekcyjny żelazonośny (łączna maksymalna ilość)	Mg/rok	30 000
Odpady wytwarzane na terenie Zakładu	Mg/rok	5 600

2. W punkcie III.4.1.1. w tabeli nr 11 dotyczącej odpadów innych niż niebezpieczne pod lp.14; lp. 15 i lp. 16 w siódmej kolumnie dopisuje się wyraz o brzmieniu: „R14”.

3. W punkcie III.4.2.1. w tabeli nr 12:

- 1) pod lp. 2 I w czwartej I kolumnie liczbę „4 000” zastępuje się liczbą „15 000**”,
- 2) dopisuje się kolejne pozycje o brzmieniu:

L.p.	Kod odpadu wg katalogu odpadów – Dz.U. nr 112 poz. 1206	Nazwa odpadu wg katalogu odpadów – Dz.U. nr 112, poz. 1206	Maksymalna ilość odpadów [Mg/rok]	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady odzyskiwane jako surowce technologiczne do produkcji klinkieru - R14				
8.	10 01 25	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni	10 000*	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
9.	10 02 14	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13	30 000*	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
10.	10 13 99	Inne nie wymienione odpady (z zamiatania dróg i placów)	350	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
11.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 (cegła z wymurówki pieca obrotowego)	300	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
12.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2 600	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
13.	17 01 02	Gruz ceglany	750	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
14.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	800	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia
15.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	800	Na terenie kamieniołomu, przy hali łamacza kamienia

3) zapis pod tabelą zastępuje się zapisem o brzmieniu:

„* łączna suma ilości odpadów wymienionych w pozycji 2- 9 nie może przekroczyć 30 000 Mg/rok i będą stosowane zamiennie względem odpadu o kodzie 01 01 01. Ww. odpady stosuje się jako dodatek korekcyjny żelazonośny, obniżający moduł glinowy w zestawie surowcowym do produkcji klinkieru.”

4. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Cementownia „ODRA” S.A. w Opolu przy ul. Budowlanych 9 wystąpiła z wnioskiem z 10 września 2007 r. nr PO/4031/07, uzupełnionym pismem z 23 października 2007 r. nr PO/4656/2007, o zmianę decyzji Wojewody Opolskiego z 31 grudnia 2004 r. nr ŚR.III-BŚ-6610-1-7/04, udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego metodą suchą w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej 1 200 Mg klinkieru na dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu pod tym samym adresem w zakresie wykorzystywania odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji klinkieru. Do wniosku dołączono: „Kartę charakterystyki substancji/preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne” szlamu żelazonośnego -10 02 14 sporządzonej przez KLINMAR Spółka z o.o. w Krakowie oraz wyniki analiz odpadu o kodzie 10 01 25 wykonane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że:

- 1) zwiększeniu, w stosunku do ustalonych w ww. pozwoleniu, ulegnie poziom wielkości zużycia materiałów (łącznie surowca i odpadów) wykorzystywanych do produkcji klinkieru o 3,6 %,
- 2) rozszerzone zostaną o nowe rodzaje i ilości odpady wykorzystywane w procesie produkcji klinkieru, tj.:
 - stosowane jako dodatek korekcyjny żelazonośny - nowe odpady o kodach 10 02 14 i 10 01 25 oraz zwiększeniu ulegnie ilość odpadu o kodzie 10 02 08. Sumaryczne zużycie roczne wszystkich odpadów stanowiących dodatek korekcyjny, ustalone w pozwoleniu na 30 000 Mg/rok, nie ulegnie jednak zwiększeniu, ponieważ dodatki te będą stosowane zamiennie względem odpadu o kodzie 01 01 01,
 - odpady własne o kodach: 10 13 99; 16 11 06; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 07 i 17 09 04 jako pozostałe surowce technologiczne.
- 3) rozszerzony zostanie o dodatkowy sposób gospodarowania odpadami o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 – o proces odzysku R14.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem, planowane zmiany nie będą miały wpływu na wzrost emisji substancji lub energii do środowiska. Odpady własne, dla których istnieje możliwość wykorzystywania w instalacji wypału klinkieru, będzie sposobem alternatywnym ich zagospodarowania w stosunku do ustalonych w pozwoleniach (zarówno zintegrowanym jak i sektorowym). Zaproponowany sposób ich wykorzystania jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zmianami), tj. z jej art. 9 ust.1. i przyczyni się do redukcji odpadów trafiających do tej pory głównie na składowiska odpadów lub do odbiorcy zewnętrznego. Z przedłożonych do wniosku opinii Sp. z o.o. KLINMAR z Krakowa i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, badających proponowane nowe odpady stosowane jako dodatek korekcyjny żelazonośny wynika, że:

- odpad o kodzie 10 02 14 stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie powoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka i nie stwarza zagrożeń dla środowiska,
- odpad o kodzie 10 01 25 można zaliczyć do substancji o niewielkiej szkodliwości oddziaływania na organizm ludzki (co wynika z opinii higieniczno-toksykologicznej wykonanej w oparciu o jego badania fizyko-chemiczne (skład chemiczny) oraz radiometryczne (zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych).

Przedłożone materiały spełniają, zgodnie z art.192 i art. 202 ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy – Prawo ochrony środowiska odpowiednio wymagania określone w art. 27 st.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zmianami), tj. we wniosku określono między innymi rodzaje (sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) i ilości odpadów przewidywanych do odzysku, metodę ich odzysku oraz sposób i miejsce magazynowania, który nie ulegnie zmianie, będzie to teren kamieniołomu przy hali łamacza kamienia. Cementownia „ODRA” w Opolu posiada możliwości techniczne (urządzenia do magazynowania, przygotowania surowców i ich podawania do pieca obrotowego, piec obrotowy do wypału klinkieru) i organizacyjne pozwalające na prawidłowe prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

Wobec tego, że wnioskowane zmiany nie dotyczą istotnych zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym, polegających na zmianie sposobu jej funkcjonowania, to nie znajduje tutaj zastosowania zapis art. 210 ust. 3a oraz art. 215 cytowanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 378 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 2 ust.1 pkt. 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 ze zmianami) organem ochrony środowiska właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Wojewoda Opolski.

W związku z tym, że zaproponowane zmiany leżą w słusznym interesie strony, dotyczą istniejących instalacji i nie będą wpływać niekorzystnie na środowisko, uznano za zasadne uwzględnienie ich w niniejszej decyzji. Pozostałe punkty decyzji pozostają niezmienione.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Wydanie niniejszej decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 1 005,50 zł. (słownie złotych: tysiąc pięć złotych 50/100) - zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 ze zm.) oraz pkt 46.1) części III załącznika do cytowanej ustawy. Opłatę w wymienionej wysokości wniesiono przelewem elektronicznym nr 21586869 na konto Urzędu Miasta Opola nr 75116022020000000060137805 w dniu 12 września 2007 roku, dowód wpłaty dołączono do wniosku.

Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO

Małgorzata Piątkiewicz

Dyrektor

Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Cementownia „ODRA” S.A.

45-005 Opole ul. Budowlanych 9

REGON: 530584806 NIP: 754-033-47-83 tel. (077) 40 20 899

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

2. Marszałek Województwa Opolskiego

45-82 Opole ul. Piastowska 14

3. Prezydent Miasta Opola

45-015 Opole Rynek - Ratusz

4. Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

45-036 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42

5.aa.