

Uchwała Nr3700/2013

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia21 maja.....2013 r.

w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym po 35 m od osi linii w obie strony w miejscowościach Sarny Wielkie i Magnuszowice, gm. Niemodlin.

Na podstawie art. 23 w związku z art. 17 pkt. 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym po 35 m od osi linii w obie strony w miejscowościach Sarny Wielkie i Magnuszowice, w granicach określonych na załączniku graficznych do uchwały Nr XXXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym po 35 m od osi linii w obie strony w miejscowościach Sarny Wielkie i Magnuszowice, należy uwzględnić uwarunkowania przestrzenne i kierunki zagospodarowania przestrzennego w wymiarze ponadlokalnym, wynikające z *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego*, w tym:

- sąsiedztwo autostrady A4;
- przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lewin Brzeski – Nysa – Paczków o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 250/200/150/100, przewidzianego do przebudowy;
- położenie w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” (w północno-wschodniej części gminy);
- położenie w projektowanym obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Nysy Kłodzkiej” (w północno-zachodniej części gminy);
- położenie w obszarze zlewni chronionej rzeki Nysa Kłodzka;
- położenie w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią rzeki Nysy Kłodzkiej o p=1% oraz obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem;

- położenie w obszarze zagrożenia powodzią rzeki Ścinawa Niemodlińska o p=1%;
- położenie w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 335 „Krapkowice – Strzelce Opolskie” wymagającego wysokiej ochrony zasobów wodnych.

§ 2

Rozmieszczenie obszarów i obiektów, o których mowa w § 1, przedstawiono na załączniku graficznym do *Wniosków z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego* do opracowań planistycznych na poziomie lokalnym, przekazanych gminie Niemodlin wraz z pełną wersją planu zagospodarowania przestrzennego województwa w zapisie elektronicznym na płycie CD pismem nr DRP-IV.7630.4.2011 z dnia 28.03.2011 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J. Sebesta..... 

T. Kostuś..... 

R. Kolek..... 

B. Kamińska..... 

A. Konopka..... 