

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 111 § 1a i § 1b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

postanawiam

uzupełnić decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7222.9.2020.JG z 18 maja 2020 r., zmieniającą decyzję Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. (ze zmianami) udzielającą Górażdże Cement S.A. w Choruli, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej 14 000 Mg klinkieru na dobę, eksploatowanej przez Górażdże Cement S.A. na terenie Cementowni w Choruli, w następujący sposób:

treść punktu 4 decyzji o brzmieniu:

„4. W punkcie II.1.2 pozwolenia o nazwie „Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji” w tabeli, w części dotyczącej stanu od 5 września 2018 r., zmianie ulega opis emitora w wierszu o liczbie porządkowej 95 (E63) oraz dodaje się kolejne wiersze o liczbie porządkowej od 120 do 124 (od E157 do E161) o brzmieniu:

”

Lp.	Kod emitora	Nazwa źródła	Substancja emitowana	Wielkość emisji dopuszczalnej	
				mg/Nm ³ *	[kg/h]
95.	E63	Magazyn paliw rozdrobnionych, urządzenia do rozdrabniania nadgabarytów, Stacja separacji	Pył ogółem, w tym węgiel elementarny Węglowodory aromatyczne Tlenek węgla Tlenki azotu (NO+NO ₂) w przeliczeniu na NO ₂ Aldehydy (octowy) Dwutlenek siarki	10** - - - - - -	- 0,1269 0,3594 0,5331 0,2283 0,0198 0,00254
[...]					
120.	E157	Magazyn odpadów – silos magazynowy na paliwo zastępcze	Pył ogółem	10	-
121.	E158	Magazyn odpadów – silos magazynowy na paliwo zastępcze	Pył ogółem	10	-
122.	E159	Stacja dozowania	Pył ogółem	10	-
123.	E160	Podawanie paliw do palnika pieca obrotowego nr 1	Pył ogółem	10	-
124.	E161	Podawanie paliw do palnika pieca obrotowego nr 1	Pył ogółem	10	-

* odnosi się do warunków normalnych: suchego gazu w temperaturze 273 K i pod ciśnieniem 1013 hPa,

** stężenia emisyjne stanowią wartości średnie z okresu pobierania próbek”

uzupełnia się w następujący sposób:

„4. W punkcie II.1.2 pozwolenia o nazwie „Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji” w tabeli, w części dotyczącej stanu od 5 września 2018 r., zmianie ulega opis emitora w wierszu o liczbie porządkowej 95 (E63) oraz dodaje się kolejne wiersze o liczbie porządkowej od 120 do 124 (od E157 do E161) o brzmieniu:

Lp.	Kod emitora	Nazwa źródła	Substancja emitowana	Wielkość emisji dopuszczalnej	
				mg/Nm ³ *	[kg/h]
95.	E63	Magazyn paliw rozdrobnionych, urządzenia do rozdrabniania nadgabarytów, Stacja separacji	Pył ogółem, w tym węgiel elementarny Węglowodory aromatyczne Tlenek węgla Tlenki azotu (NO+NO ₂) w przeliczeniu na NO ₂ Aldehydy (octowy) Dwutlenek siarki	10** - - - - - -	- 0,1269 0,3594 0,5331 0,2283 0,0198 0,00254
[...]					
120.	E157	Magazyn odpadów – silos magazynowy na paliwo zastępcze	Pył ogółem	10**	-
121.	E158	Magazyn odpadów – silos magazynowy na paliwo zastępcze	Pył ogółem	10**	-
122.	E159	Stacja dozowania	Pył ogółem	10**	-
123.	E160	Podawanie paliw do palnika pieca obrotowego nr 1	Pył ogółem	10**	-
124.	E161	Podawanie paliw do palnika pieca obrotowego nr 1	Pył ogółem	10**	-

* odnosi się do warunków normalnych: suchego gazu w temperaturze 273 K i pod ciśnieniem 1013 hPa,

** stężenia emisyjne stanowią wartości średnie z okresu pobierania próbek”.

Uzasadnienie

Górażdże Cement S.A. pismem nr TS/24/2020 z 31 stycznia 2020 r. (data wpływu do UMWO – 31 stycznia 2020 r.) zwróciła się do Marszałka Województwa Opolskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej 14 000 Mg klinkieru na dobę, eksploatowanej na terenie Cementowni w Choruli przy ul. Cementowej 1, udzielonego przez Marszałka Województwa Opolskiego decyzją nr DOŚ.III.MP.7636-7/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. (ze zmianami).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Marszałek Województwa Opolskiego wydał decyzję nr DOŚ-III.7222.9.2020.JG z 18 maja 2020 r. zmieniającą ww. pozwolenie zintegrowane, którą to strona odebrała osobiście 18 maja 2020 r.

Na podstawie art. 111 kpa *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), z zachowaniem określonego przepisami prawa terminu, Górażdże Cement S.A. pismem nr TS/149/2020 z dnia 20 maja 2020 r. wniosła o uzupełnienie treści przedmiotowej decyzji o wprowadzenie, w punkcie 4 symboli „**” w kolumnie określającej wielkość emisji dopuszczalnej w mg/Nm³ dla dopisanych wierszy o liczbie porządkowej od 120 do 124 (emitory od

E157 do E161), w celu nadania spójności całej tabeli określającej wielkość dopuszczalnej emisji dla instalacji.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zgodził się z ww. wnioskiem Górażdże Cement S.A. i niniejszym postanowieniem dokonał uzupełnienia treści decyzji nr DOŚ-III.7222.9.2020.JG z 18 maja 2020 r., zgodnie z wnioskiem, w punkcie 4 ww. decyzji, w części określającej „Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji”, poprzez dodanie, w kolumnie przy wartościach określających wielkość dopuszczalnej emisji pyłu ogółem, wyrażonej w mg/Nm³ przypisu w formie „**” odnoszącego się do wyjaśnienia znajdującego się na końcu wspomnianej tabeli.

Zgodnie z art. 111 § 1i 1a Kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Dodanie brakujących przypisów (zmieniających treść decyzji) dotyczyło rozstrzygnięcia, a zatem mogło nastąpić w drodze wydania postanowienia na podstawie art. 111 § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioskowane uzupełnienie służy ujednoczeniu treści znajdujących się w całej tabeli, bowiem przypis przy wartości określającej wielkości emisji dopuszczalnej służy doprecyzowaniu zapisów wynikających z *Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 26 marca 2013 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu (BAT-16)* tak aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Wskutek wydania niniejszego postanowienia 14-dniowy termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia (art. 111 § 2 Kpa). Na postanowienie o uzupełnieniu decyzji nie służy zażalenie.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Manfred Grabelus

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Górażdże Cement S.A.
Chorula ul. Cementowa 1
47-316 Górażdże

2. aa.

