

DOŚ-VI.7033.9.2021.TT

Opole, dnia 10 maja 202110 maja  
2021 roku

## ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę kamer termowizyjnych, czujników czadu oraz czujników wilgotności powietrza w ramach standardu wyposażenia gminnego koordynatora POP, w ramach realizacji projektu LIFE pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" LIFE\_AQP\_OPOLSKIE\_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 (B5)

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowych kwot netto zgodnie z poniższymi wskazaniem:

### I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.

### II. NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE\_AQP\_Opolskie\_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.1. Przedmiotem zamówienia są:

- 
- III.1.1. kamery termowizyjne w ramach wyposażenia koordynatora programu ochrony powietrza (POP) – 45 szt.
  - III.1.2. czujniki na czad dla uczestników działań edukacyjnych – 1500 szt.
  - III.1.3. czujniki na czad w ramach wyposażenia koordynatora programu ochrony powietrza (POP) – 45 szt.
  - III.1.4. czujniki wilgotności drewna w ramach wyposażenia koordynatora programu ochrony powietrza (POP) – 45 szt.

#### **IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

##### IV.1. Parametry zamawianego sprzętu:

###### IV.1.1. Kamery termowizyjne

- Rozdzielczość detektora – min. 160x120 px;
- Zakres temperatur – min. -25 °C do 380 °C;
- Obiektyw szerokokątny.

###### IV.1.2. Czujniki na czad dla uczestników działań edukacyjnych

- Sensor elektrochemiczny;
- Zasilanie – bateria;
- Sposób montażu – wolnostojący lub natynkowy;
- Wyświetlacz LCD – posiada;
- Sygnał dźwiękowy – posiada;
- Zgodny z normą PN-EN50291.

###### IV.1.3. Czujniki na czad w ramach wyposażenia gminnego koordynatora programu ochrony powietrza (POP)

- Osobisty, przenośny czujnik do pracy mobilnej;
- Zasilanie – bateria;
- Sensory – elektrochemiczne;
- Min. 8h ciągłej pracy;
- Wartość stężeń wyświetlana cyfrowo z wysoką rozdzielczością pomiarową;
- Definiowane progi alarmowe.

---

#### IV.1.4. Czujniki wilgotności drewna w ramach wyposażenia koordynatora programu ochrony powietrza (POP)

- Wyświetlacz LCD;
- Działanie na zasadzie pomiaru rezystancji;
- Wybór kategorii pomiarowych;
- Alarmy wilgotności;
- Wskaźniki naładowania baterii.

### V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- V.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy.
- V.2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.

### VI. WARUNKI UDZIAŁU

- VI.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej:

- VI.1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- VI.1.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- VI.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### VII. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

- VII.1. Warunek posiadania zdolności zawodowej (wiedza i doświadczenie).

### VIII. DODATKOWE INFORMACJE

- VIII.1. Wykonawca będzie zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji zamówienia.
- VIII.2. Cena brutto powinna obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
- VIII.3. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
- VIII.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem nr tel. 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem email: iod@opolskie.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres - wynikający z przepisów prawa (JRWA);
- Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- Podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa; a także w celu złożenia oferty i ubiegania się o zamówienie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi ubieganie się o zamówienie;
- Nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
- Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu, na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## IX. TERMIN SKŁADANIA SZACUNKOWEJ WYCENY

- IX.1. Wycenę usługi należy składać **do 18 maja 2021 r.**, wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl.
- IX.2. O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego.

- 
- IX.3. Wycena powinna zawierać takie, elementy jak cenę netto; cenę brutto, przedstawione na załączonym do ogłoszenia formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozesznania rynku.
- IX.4. Cena musi uwzględniać koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.