



OKŁADZINA MURU OPOROWEGO- CIOŚ KAMIENNY
SKALA 1:10

- UWAGA:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - MUR OPOROWY ŻELBETOWY WYKONAĆ Z BETONU C35/B30 ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI
 - RURKI MIEDZIANE Ø2.5CM ODWADNIAJĄCE SĄCZKI DRENAŃSKIE MONTOWAĆ WZDŁUŻ MURKÓW CO 1,5 - 2 M
 - OKŁADZINĘ KAMIENNĄ WYKONAĆ Z BŁOCZKÓW Z PIASKOWCA 25x25x50 CM MUROWANYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - PIASKOWEJ

OBIEKT :	MOSZNA ZAMEK-REGIONALNYM OŚRODKIEM TURYSTYKI REKREACYJNEJ I KULTUROWEJ
ADRES :	47-370 ZIELINA, MOSZNA UL. ZAMKOWA 1
INWESTOR :	DZ. NR 307/1, 307/2, 306/2, 298/2, 320, 321/2; K.M.4; OBRĘB: MOSZNA CENTRUM TERAPII NERWIC MOSZNA ZAMEK
jednostka projektowa - konsorcjum	
BIURO INŻYNIERSKIE sp.z o.o	
Pracownia Projektowo Konsenwatorska PROKON	
ul.Domanińskiego 40, 45 - 619 O P O Ł E ul.Kaszanowa 15, 46-053 SUCHY BÓR tel./0 77 451 55 31, fax :0 77 45 15 532 tel/fax:0 77 42197844, kom.0601921008 kom.0602 627790, biopole@onet.pl aleksandra.bajnska@interia.pl	
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IMZOWA RYSUNKU:	MURKI OPOROWE- PRZEKRÓJ B-B
GL. PROJEKTANT :	mgr inż.arch. Margareta Jarczewska
PROJEKTANT :	mgr inż. arch. Kamila Smolńska
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.Maria Macalik
KONSTRUKTOR	mgr inż.Tomasz Dobras
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.Tomasz Wójciak
data opł. 11.2010	
nr rysunku 0	
skala 1:25	
9	