



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOŚ-III.7322.74.2016.AK

Opole, dnia 25 listopada 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 1, art. 127 ust. 1, ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) po rozpatrzeniu wniosku Dariusza Adamowicza, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 135+420 oraz z rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 w związku z próbami hydraulicznymi oraz dla potrzeb wykonania przekroczeń rzeki Odry i rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z lokalizacją stanowisk do poboru i zrzutu wody w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

orzekam

- I. Udzielić **Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie**, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobór wód w celu wykonania prób hydraulicznych:
 - a) z rzeki Odry w km 135+420, na działkach nr 1198/1, k.m. 2, obręb Kąty Opolskie oraz nr 427/46, k.m. 6, obręb Zimnice Wielkie, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°33'12,38" N, 17°57'2,59" E, w ilości obliczeniowej ok. 17 161 m³, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego na poziomie 37,330 m³/s,
 - b) z rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na działce nr 5, k.m. 1, obręb Chróścina, w ilości obliczeniowej 13 713 m³, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°46'3,00" N, 17°40'30,17" E, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego na poziomie 5,263 m³/s,
 2. zrzut wód po wykonanych próbach hydraulicznych:
 - a) do rzeki Odry w km 135+420 na działce nr 1198/1, k.m. 2, obręb Kąty Opolskie oraz na działce nr 427/46, k.m. 6, obręb Zimnice Wielkie, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°33'13,68" N, 17°56'58,20" E, w ilości obliczeniowej ok. 12 424 m³,
 - b) do rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na działce nr 5, k.m. 1, obręb Chróścina, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°46'3,23" N, 17°40'29,16" E, w ilości obliczeniowej 9 234 m³.
 3. pobór wody w celu wykonania przekroczeń cieków gazociągiem oraz linią światłowodową:
 - a) z rzeki Odry w km 135+420 na działce nr 1198/1, k.m. 2, obręb Kąty Opolskie oraz na działce nr 427/46, k.m. 6, obręb Zimnice Wielkie, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°33'12,38" N, 17°57'2,59" E, w ilości obliczeniowej 1 222 m³,
 - b) z rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na działce nr 5, k.m. 1, obręb Chróścina, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°46'3,00" N, 17°40'30,17" E, w ilości obliczeniowej 2 610 m³,
 4. zrzut wody związany z wykonaniem przekroczeń cieków gazociągiem oraz linią światłowodową
 - a) do rzeki Odry w km 135+420 na działce nr 1198/1, k.m. 2, obręb Kąty Opolskie oraz na działce nr 427/46, k.m. 6, obręb Zimnice Wielkie, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°33'13,68" N, 17°56'58,20" E, w ilości obliczeniowej 507 m³,

b) do rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na działce nr 5, k.m. 1, obręb Chróścina, w lokalizacji określonej współrzędnymi geograficznymi 50°46'3,23" N, 17°40'29,16" E, w ilości obliczeniowej 906 m³,

II. Ustalić uprawnionemu następujące warunki i obowiązki:

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacją, o której mowa w punkcie III niniejszej decyzji.
2. Miejsca poboru i zrzutu wody po wykonaniu prób hydraulicznych gazociągu przywrócić do stanu sprzed robót, w tym naruszone skarpy.
2. Wykonanie poboru wody z rzek Odry i Nysy Kłodzkiej prowadzić z pontonu poprzez kosz ssawny i tymczasowy rurociąg, którym woda będzie tłoczona zestawem pomp z punktu poboru wody do miejsca wykonania prób hydraulicznych gazociągu oraz do miejsca wykonywania prac związanych z przekroczeniem rzeki Odry projektowanym gazociągiem oraz linią telemetryczną światłowodową.
3. Wykonanie zrzutu wody do rzek Odry i Nysy Kłodzkiej prowadzić tymczasowym rurociągiem, którym woda będzie transportowana z miejsca wykonania prób hydraulicznych gazociągu do punktu zrzutu wody poprzez tymczasowy rów kontrolny oraz z miejsca wykonywania prac związanych z przekroczeniem rzeki Odry projektowanym gazociągiem oraz linią telemetryczną światłowodową.
4. Odprowadzanie wód ponownie do cieków prowadzić w sposób nie powodujący wylewania wód z cieku i zalewania gruntów przyległych.
5. O terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanego przedsięwzięcia w zakresie korzystania z wód rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej poinformować organ ochrony środowiska oraz organ wykonujący prawa właścicielskie dla rzeki Odry i rzeki Nysy Kłodzkiej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

III. W postępowaniu administracyjnym wykorzystano:

„Dokumentację wodnoprawną inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”. Pobór i zrzut wody z rzeki Odry w km 135+420 i Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na potrzeby przeprowadzenia próby hydraulicznej gazociągu oraz wody do wykonania przekroczeń rzeki Odry w km 135+420 i Nysy Kłodzkiej w km 6+900 oraz wykonanie ww. poboru i zrzutu wody z rzeki Odry w km 135+420 i Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią” opracowaną przez Janusza Zarzyckiego i Dariusza Adamowicza, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. we Wrocławiu, we wrześniu 2016 r.

IV. Pozwolenie niniejsze obowiązuje na czas określony, tj. **do 23 listopada 2036 r.**

V. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

Pismem z 14 września 2016 r. nr RP2518/16/001751 Pan Dariusz Adamowicz, pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, zwrócił się do Marszałka Województwa Opolskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 135+420 oraz z rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 w związku z próbami hydraulicznymi oraz dla potrzeb wykonania przekroczeń rzeki Odry i rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z lokalizacją stanowisk do poboru i zrzutu wody w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Do wniosku, zgodnie z wymogami art. 131 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy *Prawo wodne*, załączono:

- Dokumentację wodnoprawną inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Zdieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”. Pobór i zrzut wody z rzeki Odry w km 135+420 i Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na potrzeby przeprowadzenia próby hydraulicznej gazociągu oraz wody do wykonania przekroczeń rzeki Odry w km 135+420 i Nysy Kłodzkiej w km 6+900 oraz wykonanie ww. poboru i zrzutu wody z rzeki Odry w km 135+420 i Nysy Kłodzkiej w km 6+900 na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią” opracowaną przez Janusza Zarzyckiego i Dariusza Adamowicza, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. we Wrocławiu, we wrześniu 2016 r.,
 - opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 - zapis operatu na płycie CD,
- oraz
- kopię decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 1 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.114 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,
 - poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa Nr Z/P/155/16 z 14 marca 2016 r. udzielonego Panu Michałowi Kikcie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
 - poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa Nr Z/P/515/16 z 23 czerwca 2016 r. udzielonego Panu Dariuszowi Adamowiczowi przez Pana Michała Kikcę,
 - dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pozwolenia wodnoprawnego,
 - dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret trzecie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportalu (karta nr 670/2016) 21 listopada 2016 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731) organem właściwym rzeczowo i miejscowo do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych, związane z inwestycją w zakresie terminalu, jest Marszałek Województwa Opolskiego.

W związku z tym, że dokumentacja spełniała wymogi formalne, o wszczęciu postępowania pismem z 26 września 2016 r. nr DOŚ.III.7322.74.2016.AK zawiadomiono:

1. Pana Dariusza Adamowicza – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 3. RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski,
- pouczając jednocześnie o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu do stron, o których mowa w art. 127 ust. 7a pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne, strony inne niż wymienione w tym przepisie zostały zawiadomione obwieszczeniem, w oparciu o art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, które to obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 26.09.2016 r.,
- w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 29.09.2016 r.,
- w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 29.09.2016 r.,
- w Urzędzie Miejskim w Prószkowie – na tablicy ogłoszeń 28.09.2016 r. oraz na stronie BIP 30.09.2016 r.,
- w prasie o zasięgu krajowym, tj. w Gazecie Wyborczej 4.10.2016 r.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości umieszczając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu (26.09.2016 r.) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (26.09.2016 r.).

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków żadna ze stron postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ, zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu oraz dając możliwość do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, pismem z 24 października 2016 r. nr DOŚ-III.7322.74.2016.AK zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją. Pozostałe strony zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie wywieszone:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 25.10.2016 r.,
- w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 31.10.2016 r.,
- w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP – 2.11.2016 r.,
- w Urzędzie Miejskim w Prószkowie – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP 31.10.2016 r.

Po analizie dokumentacji wraz z uzupełnieniem, organ przychylił się do wniosku i udzielił pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie, tj. na pobór i zrzut wód powierzchniowych z rzeki Odry w km 135+420 oraz z rzeki Nysy Kłodzkiej w km 6+900 w związku z próbami hydraulicznymi oraz dla potrzeb wykonania przekroczeń rzeki Odry i rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z lokalizacją stanowisk do poboru i zrzutu wody w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Ponadto w punkcie I organ określił ilość wody możliwej do pobrania oraz do zrzutu wraz z określeniem miejsc poborów i zrzutów za pomocą współrzędnych geograficznych.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w punkcie II określono warunki na jakich może odbywać się realizacja przedmiotowego pozwolenia. W punkcie II.4 uprawniony został zobowiązany do takiego odprowadzania wód do cieków aby nie powodowało wylewania wód z cieku i zalewania gruntów przyległych.

Udzielając niniejszego pozwolenia, organ przeanalizował również zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 1 lipca 2015 r. nr WOOŚ.4210.16.2014.MH.114 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia i stwierdził zgodność wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W cyt. wyżej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu nie zawarł żadnych warunków koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji do niniejszej sprawy.

Ponadto, przed udzieleniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, organ przeanalizował zgodność planowanego przedsięwzięcia z dokumentami, o których mowa w art. 125 Prawa wodnego, a szczególnie z ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. nr 40, poz. 451) oraz z ustaleniami Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza

Odry. W wyniku analizy dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało ustaleń ww. dokumentów.

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, tj. na pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych, ustalono na okres nie dłuższy niż 20 lat, tj. **23 listopada 2036 r.**

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, co określono w punkcie V decyzji.

Zgodnie z art. 135 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

1. upłynął okres, na który było wydane,
2. zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu,
3. zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*).

Za niniejszą decyzję uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł od pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z punktem 24 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), w dniu 14 września 2016 r. przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Opola: Bank Millennium S.A. Nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Z up. Marszałka Województwa
Manfred Grabelus
DYREKTOR
Departamentu Ochrony Środowiska